

## LA DÉSINFECTION EFFICACE ET SÛRE EN TROIS ÉTAPES

### 1 I Diffusion

Phase de micro-gouttelettes

Microdrop Technology®\*:
Pulvérisation du biocide en micro-gouttelettes, formation d'un brouillard non mouillant qui recouvre l'intégralité des surfaces accessibles et non-accessibles, avec une excellente répartition.

### 2 I Temps de contact

Phase vapeur

Evaporation des gouttelettes de petite taille au contact des surfaces. Pénétration du biocide dans la cellule microbienne et action létale irréversible (spectre biocide complet).

### 3 I Aération

Faible concentration en  $H_2O_2$ : ventilation rapide.



# Caractéristiques techniques

#### Sécurité maximale

Sécurité avant démarrage Détecteur de protection du disque, notification si quantité de biocide insuffisante

Réservoirs biocide 2 bidons de 2 L, capteur de pesée sous chaque bidon Lecteur RFID données du biocide (n° lot, date de durabilité minimale)

Sonde H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, température et hygrométrie (Vaisala) en option

### Process intégré

Communication modbus connexion RJ45 Automate industriel écran Siemens

### Traçabilité, intégrité des données

Audité conforme 21CFR Part 11, Annexe 11 BPF identification de l'opérateur au démarrage, profils et droits associés, audit trail Rapports de diffusion en pdf, avec confirmation de conformité

Volume traité jusqu'à 300 m3

Débit de l'appareil 1200 mL/h

Dimensions (L x l x h) 650 x 800 x 1000 mm

Poids 30 kg, 4 roues directrices

Prise secteur Conformité CE

Maintenance minimum machine robuste

Unité autonome de Désinfection des Surfaces par Voie Aérienne (DSVA), par une technologie brevetée de brouillard non mouillant par centrifugation. En conformité avec la norme EN 17-272. Autorisation de Mise sur le Marché obtenue N° AMM FR-2019-0071 avec le désinfectant O2SAFE7.4®.

# PERFORMANCE, SÉCURITÉ & TRAÇABILITÉ POUR LES APPLICATIONS ET SECTEURS SUIVANTS :

- · Industrie pharmaceutique, animalerie de recherche
- · ZAC, zone de production en environnement stérile

## **PERFORMANCE**

- Réduction des microorganismes à hauteur de 4, 5 et 6 log10 en fonction des objectifs (spores de Geobacillus stearothermophilus)
- Efficacité validée par l'Autorisation de Mise sur le Marché N°FR-2019-0071 et en conformité avec la norme EN 17-272
- Automate Siemens, interface tactile et environnement industriel
- Contrat de maintenance préventive : l'assurance de la performance à chaque DSVA

## **SÉCURITÉ**

- Sécurité des **opérateurs** : pas de manipulation du biocide, utilisation complète des bidons
- Sécurité des équipements et des matériaux salle propre : traitement à faible concentration en  $H_2O_2$ , non corrosif, respectueux des installations.
- Sécurité protection du disque ôtée avant la diffusion
- Sécurité absence de biocide ou quantité insuffisante, avant diffusion
- Visibilité lumineuse (LED sur le module de diffusion, panneau lumineux derrière les bidons)
- Identification de l'opérateur sur l'équipement
- Programmation facile et automatique, réduisant le risque d'erreurs
- Equipement compact, limite les câbles lors de la DSVA

## SIMPLICITÉ

- Technologie de centrifugation simple, maintenance facile
- Robustesse et fiabilité des équipements
- · Formation des opérateurs aisée
- Equipement pensé pour être facile à nettoyer, à maintenir et à ranger
- Durabilité



# INTÉGRATION ET TRAÇABILITÉ

- Connexion éthernet (port RJ45), communication modbus avec l'automate et le système de gestion technique du bâtiment : intégration des données, communication avec CTA, portes, etc.
- Sonde H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, température et hygrométrie (Vaisala - en option): données complémentaires de conformité du cycle
- Capteur de pesée sous chaque bidon : intégration des données de diffusion

### Traçabilité, intégrité des données :

- Rapport de diffusion signé conforme, audit trail
- Equipement audité conforme BPF Annexe 11 et 21CFR Part 11
- Lecteur RFID : numéro de lot et date de durabilité minimum du biocide reportés sur le rapport, sans risque d'erreur de saisie

### LES + DEVEA

- Expertise en biodécontamination reconnue dans les secteurs les plus exigeants
- Gamme de produits et services adaptée à toutes les configurations
- AMM délivrée

### L'offre Devea Biodécontamtion Services :

- Qualifications (QI, QO)
- Développements de cycles, accompagnement dans les protocoles & qualification des performances
- Formations
- Prestations de service de désinfection
- Contrat de maintenance préventive annuelle
- Fourniture d'indicateurs biologiques et chimiques
- Service après-vente & diagnostic du matériel sous 48h
- Conception, fabrication et maintenance en France (44)